Firestone

PondEasy™ EPDM

PONDEASY

Lining for life™

Fai il salto con Firestone PondEasy

L'acqua è una risorsa essenziale per la vita. Nel contesto di un giardino porta con sé serenità, gioia e divertimento.

Per realizzare e godersi l'ambiente del giardino d'acqua, la scelta del materiale di impermeabilizzazione assume un'importanza vitale. Grazie a Firestone PondEasy, chiunque può abbellire con un meraviglioso gioco d'acqua il proprio giardino, in pochi semplici passaggi.

PondEasy è una membrana di impermeabilizzazione in gomma che offre prestazioni eccezionali per installazioni d'acqua, come stagni per pesci o laghetti decorativi. Combina la semplicità di installazione con la durabilità ed è adatto alla flora e alla fauna acquatiche.

Oltre un secolo di esperienza nella tecnologia della gomma

Nel 1903, Harvey S. Firestone fondò la Firestone Tire & Rubber Company, cominciando a fabbricare pneumatici per la prima produzione di massa di automobili in America. Nei decenni a seguire Firestone è cresciuta fino a diventare azienda leader globale nello sviluppo e nell'offerta diversificata di prodotti in gomma.

Oggi il marchio Firestone è conosciuto a livello internazionale come simbolo di prodotti in gomma di qualità, di innovazione e di leadership del settore.

Firestone Building Products fa parte di Bridgestone Corporation, la più grande azienda di pneumatici e gomma al mondo.

BRIDGESTONE Firestone



La qualità inizia dal fondo

Installazione rapida e semplice

PondEasy è una membrana leggera, di conseguenza facile da posizionare, ed è disponibile in diversi formati, fino a 15 m di larghezza per 60 di lunghezza. Non sono richiesti attrezzi speciali o competenze per l'installazione. Dettagli come il collegamento tra due pezzi di membrana possono essere facilmente realizzati con il sigillante Firestone EasySealant e un rullino in silicone.

Flessibile

PondEasy si adatta facilmente ai contorni di tutte le diverse tipologie di forma, lasciando libertà creativa.

Ecologica

Essendo chimicamente inerte, la membrana non rilascia inquinanti nell'aria o nell'acqua ed è quindi sicura per la fauna e la flora acquatiche. L'eccezionale durabilità e la semplicità di riparazione ne riducono significativamente l'impatto ambientale.

Come azienda produttrice leader a livello internazionale, Firestone Building Products si impegna ad offrire prodotti e processi produttivi sostenibili.

Durevole

La composizione PondEasy offre un'eccezionale resistenza all'esposizione ai raggi UV, all'ozono e alle condizioni meteorologiche estreme. Il telo non contiene alcun plastificante o antiossidante che possa migrare e causarne un invecchiamento prematuro, il che garantisce che non si tagli o screpoli. Anche dopo diversi anni di servizio, PondEasy mantiene le sue proprietà e richiede una manutenzione minima o pressoché nulla. I laghetti con questo rivestimento rimangono tanto belli e funzionali quanto il primo giorno in cui sono stati installati.

Elevato allungamento

PondEasy è un prodotto caratterizzato da un'eccellente allungamento elastico (oltre il 300%). Questo gli consente di estendersi e conformarsi a differenti forme e ondulazioni del sottofondo, così come di adattarsi a possibili movimenti del terreno una volta che l'installazione è in servizio.

Qualità certificata

Lo stabilimento Firestone Building Products per la produzione di EPDM a Terrassa ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001. PondEasy reca la marcatura CE per il contenimento dell'acqua ed è stato testato e certificato in conformità a diverse normative nazionali ed internazionali.

CE
0099
0099/CPR/A86/0023

CERTIFIED LR
ISO 9001 - ISO 14001

Il tuo laghetto in 5 semplici passi:



1. Calcolare il quantitativo di PondEasy necessario per il vostro progetto

   Può essere impiegata la seguente formula:
   Lunghezza = lunghezza laghetto+ 2 x profondità + 2 x 50 cm per lo sviluppo perimetrale
   Larghezza = larghezza laghetto + 2 x profondità + 2 x 50 cm per lo sviluppo perimetrale

2. Eseguire uno scavo conforme alla forma del progetto. Le sponde laterali devono essere inclinate verso l'interno. Scavare aree profonde (ca. 80 cm per laghetti di piccole dimensioni e 100 cm per i più grandi) e aree poco profonde (ca. 25 cm) per le piante.

3. Rimuovere qualsiasi pietra tagliente o radice. Stendere sul fondo un geotessile come strato separatore, prima di installare la membrana PondEasy. Non trascinare il telo, ma srotolarlo con cura evitando di danneggiarlo. Va posato libero (lasciando alcune piccole onde), senza alcuna tensione. Ancorare temporaneamente i bordi del telo utilizzando qualche roccia levigata.

4. Far defluire gradatamente acqua nel laghetto, piegando e adattando la membrana PondEasy alla sua geometria, senza applicare alcuna tensione. Con l'aumentare del volume d'acqua, il telo si muoverà verso l'interno, adattandosi alla forma delle scarpate.

5. Tagliare via l'eccesso di materiale con delle forbici, lasciando intorno al perimetro del laghetto un bordo sufficiente per l'ancoraggio finale. Decorare con piante e pesci approvati, a seconda dei propri gusti.

PondEasy: Il telo per laghetti rapido e semplice

I distributori PondEasy beneficiano della conoscenza e dell'esperienza di Firestone, da oltre 40 anni nel settore *lining*.

La membrana PondEasy EPDM offre un eccellente rapporto prezzo/prestazioni. E' semplice e veloce da installare, rappresenta quindi un prodotto ideale per centri di giardinaggio e altri distributori che si rivolgono a piccole imprese e a privati che desiderano impermeabilizzare il proprio laghetto.

PondEasy EPDM è anche ideale per la vendita online, poiché non richiede molto spazio di stoccaggio.

Specifiche del prodotto

SPESSORE (mm)*	LARGHEZZA (m)	LUNGHEZZA (m)
0,8	3 – 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 10,5 – 12 – 13,5 – 15	30 – 60

** Sono disponibili su richiesta altri spessori. Tutti i rotoli PondEasy contengono un pratico nastro di misurazione per facilitarne il taglio.*

Accessori

EasySealant

Il sigillante EasySealant è progettato specificatamente per semplici dettagli come la connessione tra due teli PondEasy, l'esecuzione di piccole riparazioni che possono presentarsi e l'ancoraggio della membrana su supporti solidi.

Firestone

Firestone Building Products

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio rivenditore Firestone PondEasy™ EPDM:

Questa brochure ha come unico scopo quello di mettere in evidenza i prodotti e le specifiche Firestone. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i prodotti e le specifiche sono indicati con pesi e misure approssimati. Per informazioni complete sui prodotti e ulteriori dettagli, fare riferimento alle informazioni tecniche pubblicate sul sito www.firestonebpe.it Firestone si impegna a fornire materiali di qualità che soddisfano le specifiche di prodotto pubblicate. Poiché né Firestone stessa né i suoi rappresentanti si occupano della progettazione dell'opera, Firestone non può fornire opinioni in merito e declina espressamente qualsiasi responsabilità relativamente alla solidità di qualsiasi struttura sulla quale sia prevista l'applicazione dei suoi prodotti. In caso di domande in merito alla solidità di una struttura o alla capacità di supportare in modo adeguato un'installazione prevista, il committente è tenuto ad avvalersi del parere di ingegneri strutturisti competenti prima di procedere. Firestone non si assume alcuna responsabilità per eventuali cedimenti strutturali o altri danni conseguenti e i rappresentanti Firestone non sono autorizzati a modificare questa dichiarazione di esclusione di responsabilità.

© Firestone Building Products. All rights reserved. | PE_LIT_BRO_11_2018_IT_02046 | 09-2018

Firestone Building Products Europe

Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | Belgio

+32(0)2 711 44 50 | info@fbpe.be

www.firestonebpe.it

PONDEASY

Lining for life™