Splice Wash (SW-100) - Pulitore

1. Descrizione

Lo Splice Wash é studiato per pulire e preparare le membrane EPDM RubberGard nelle aree dove é prevista, dalle specifiche tecniche della Firestone, l'applicazione dell'adesivo per giunzioni Splice Adhesive. Non usarlo per preparare le membrane quando vengono applicati i prodotti QuickSeam, poiché il prodotto da usare in tal caso è il primer QuickPrime Plus.

2. Preparazione

Rimuovere gli accumuli di polvere con una spazzola

3. Applicazione

Splice Wash Firestone é usato generalmente in tutti le giunzioni dove viene applicato lo Splice Adhesive. Applicare il pulitore Splice Wash nelle aree da giuntare strofinando energicamente fino a che la superfici non diventano nere opache. Pulire con particolare attenzione le giunzioni di fabbricazione. La membrana é pulita quando é uniformemente grigio scuro, senza striature.

4. Consumo

Non é consentito diluirlo. La resa per una giunzione standard larga 100 mm (su entrambi i lati) é di 60 m lineari per gallone.

5. Caratteristiche

Fisiche	■ Liquido infiammabile
Tecniche	 Colore Solventi Viscosità Peso specifico Punto di infiammabilità (°C) Punto di ebollizione (°C) Trasparente, incolore Miscela di idrocarburi alifatici Molto fluido, scorre liberamente 2,75 Punto di ebollizione (°C) 119

6. Confezioni- Conservazione – Durata a magazzino

Confezione: Fustino da 18,9 litri (5 galloni)

Conservazione: Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature comprese fra 15° C e 25°C e lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. E' un liquido infiammabile. Tenerlo lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.

Durata a magazzino: 12 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette . Verificare la data di produzione sulla confezione. La durata é minore se esposto a temperature piú alte

7. Precauzioni

Infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non fumare durante l'uso. Solo per uso professionale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Usare solo in zone ben ventilate. Evitare di respirarne i vapori. Far riferimento alla scheda di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini.